


絶縁被覆付丸形端子


パーツ寸法




パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様						ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具
				W (mm)	L (mm)	φD (mm)	φd (mm)	適用電線	被覆色				
	57710380	AR1.25-3	絶縁被覆付丸形端子	5.5	17.0	3.2	3.3	圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ^φ	赤	5袋	100個	1,425 (税抜1,320)	FRC-200 A-14
	57710390	AR1.25-4		8.0	20.5	4.3				5袋	100個	1,425 (税抜1,320)	
	57710400	AR1.25-5				5.3				5袋	100個	1,425 (税抜1,320)	
	57710410	AR1.25-6		11.5	25.2	6.4				5袋	100個	1,771 (税抜1,640)	
	57710420	AR1.25-8				8.4				5袋	100個	1,771 (税抜1,640)	
	57710430	AR2-3		6.6	18.0	3.2	3.9	圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ^φ	青	5袋	100個	1,425 (税抜1,320)	
	57710440	AR2-4		8.5	21.5	4.3				5袋	100個	1,425 (税抜1,320)	
	57710450	AR2-5		9.5	22.0	5.3				5袋	100個	1,425 (税抜1,320)	
	57710460	AR2-6		12.0	26.5	6.4				5袋	100個	1,890 (税抜1,750)	
	57710470	AR2-8				8.4				5袋	100個	1,890 (税抜1,750)	
	57710480	AR2-10		14.5	29.0	10.5	5袋	100個	2,602 (税抜2,410)				
	57710490	AR3.5-4		8.5	26.5	4.3	4.9	圧着部内径 φ3.0mm 適用電線 3.50mm ^φ	黄	5袋	100個	2,505 (税抜2,320)	
	57710500	AR3.5-5				5.3				5袋	100個	2,505 (税抜2,320)	
	57710510	AR3.5-6		12.0	30.5	6.4				5袋	100個	2,732 (税抜2,530)	
	57710520	AR3.5-8		14.5	33.7	8.4				5袋	100個	2,991 (税抜2,770)	
	57710530	AR3.5-10				10.5				5袋	100個	2,991 (税抜2,770)	
	57710540	AR5.5-4		9.5	27.2	4.3	5.4	圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ^φ	黄	5袋	100個	2,527 (税抜2,340)	
	57710550	AR5.5-5				5.3				5袋	100個	2,527 (税抜2,340)	
57710560	AR5.5-6	12.0	30.2	6.4	5袋	100個				2,905 (税抜2,690)			
57710570	AR5.5-8	15.0	35.0	8.4	5袋	100個				3,283 (税抜3,040)			
57710580	AR5.5-10			10.5	5袋	100個				3,283 (税抜3,040)			

D Type 丸形端子


パーツ寸法




パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様						ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具
				W (mm)	L (mm)	φD (mm)	φd (mm)	適用電線	板厚 (mm)				
	57733250	DR1.25-3	丸形端子	5.5	12.0	3.2	3.4	圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm	0.8	10袋	100個	1,101 (税抜1,020)	C-125
	57733260	DR1.25-4		8.0	15.5	4.3				10袋	100個	1,101 (税抜1,020)	
	57733270	DR1.25-5				5.3							
	57733280	DR1.25-6		11.5	20.2	6.4				10袋	100個	1,782 (税抜1,650)	
	57733290	DR1.25-8				8.4							
	57733300	DR2-3		6.6	13.0	3.2	4.2	圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm	0.8	10袋	100個	1,101 (税抜1,020)	C-125
	57733240	DR2-4		8.5	16.5	4.3				10袋	100個	1,101 (税抜1,020)	
	57733160	DR2-5		9.5	17.0	5.3							
	57733170	DR2-6		12.0	21.5	6.4				10袋	100個	2,376 (税抜2,200)	
	57733180	DR2-8				8.4							
	57733310	DR2-10	14.5	24.0	10.5	5.0	圧着部内径 φ3.0mm 適用電線 3.50mm	1.0	10袋	100個	2,808 (税抜2,600)	C-125 D-214	
	57733320	DR3.5-4	8.5	17.8	4.3				5袋	100個	2,268 (税抜2,100)		
	57733330	DR3.5-5	5.3	5袋	100個								2,268 (税抜2,100)
	57733340	DR3.5-6	12.0						21.8	6.4	5袋		
	57733550	DR3.5-8	14.5	25.0	8.4				5袋	100個			3,348 (税抜3,100)
	57733560	DR3.5-10			10.5	5袋	100個	3,348 (税抜3,100)					
	57733190	DR5.5-4	9.5	19.5	4.3				5.6	圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm	1.0	10袋	100個
	57733200	DR5.5-5	5.3	10袋	100個	2,160 (税抜2,000)							
	57733010	DR5.5-6	12.0				22.5	6.4				5袋	100個
	57733220	DR5.5-8	15.0	27.3	8.4	5袋	100個	3,250 (税抜3,010)					
57733230	DR5.5-10	10.5			5袋							100個	3,250 (税抜3,010)
57733350	DR8-4	10.0	21.8	4.3		7.1	圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm	1.2	10袋	20個	712 (税抜660)		
57733360	DR8-5	12.0	23.5	5.3	10袋				20個	712 (税抜660)			
57733020	DR8-6			6.4							10袋	20個	712 (税抜660)

D Type 丸形端子

パーツ寸法




パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様						ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具
				W (mm)	L (mm)	φD (mm)	φd (mm)	適用電線	板厚 (mm)				
	57733030	DR8-8	丸形端子	15.0	29.5	8.4	7.1	圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm ²	1.2	10袋	20個	907 (税抜840)	D-214 D-19N
	57733040	DR8-10				10.5				10袋	20個	907 (税抜840)	
	57733570	DR14-5		12.0	29.5	5.3	9.0	圧着部内径 φ5.8mm 適用電線 14.00mm ²	1.6	5袋	20個	1,544 (税抜1,430)	D-214 D-19N 9H-60 EP-150A
	57733150	DR14-6				6.4				5袋	20個	1,544 (税抜1,430)	
	57733050	DR14-8		16.0	32.5	8.4	5袋	20個	1,522 (税抜1,410)				
	57733060	DR14-10				10.5	5袋	20個	1,522 (税抜1,410)				
	57733390	DR22-5		12.0	32.2	5.3	11.6	圧着部内径 φ7.7mm 適用電線 22.00mm ²	1.8	5袋	20個	2,527 (税抜2,340)	D-19N 9H-60 EP-150A
	57733400	DR22-6		16.5	33.4	6.4				5袋	20個	2,527 (税抜2,340)	
	57733070	DR22-8				8.4	5袋	20個	2,430 (税抜2,250)				
	57733080	DR22-10		17.5	37.0	10.5	5袋	20個	2,797 (税抜2,590)				
	57733410	DR22-12		22.0	42.0	13.0	5袋	20個	3,240 (税抜3,000)				
	57733370	DR38-6		22.0	42.0	6.4	13.3	圧着部内径 φ9.4mm 適用電線 38.00mm ²	1.8	5袋	20個	3,456 (税抜3,200)	D-19N D-20N 9H-60 EP-150A
	57733090	DR38-8				8.4				5袋	20個	3,423 (税抜3,170)	
	57733100	DR38-10				10.5				5袋	20個	3,423 (税抜3,170)	
	57733580	DR38-12				13.0				5袋	20個	3,434 (税抜3,180)	
	57733590	DR60-6		22.0	48.0	6.4	15.5	圧着部内径 φ11.4mm 適用電線 60.00mm ²	2.0	3袋	20個	5,562 (税抜5,150)	D-20N 9H-60 EP-150A
	57733110	DR60-8				8.4				3袋	20個	5,313 (税抜4,920)	
	57733120	DR60-10				10.5				3袋	20個	5,356 (税抜4,960)	
	57733600	DR60-12				13.0				3袋	20個	5,583 (税抜5,170)	
	57733620	DR80-8		27.0	53.0	8.4	19.5	圧着部内径 φ14.5mm 適用電線 80.00mm ²	2.3	2袋	20個	10,152 (税抜9,400)	EP-150A
57733380	DR80-10	10.5	2袋			20個				10,152 (税抜9,400)			
57733420	DR80-12	13.0	1袋			20個				10,152 (税抜9,400)			
57733630	DR80-16	17.0	1袋			20個				11,772 (税抜10,900)			

絶縁被覆付先開端子


閉端接続子

パーツ寸法



パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様						ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具
				W (mm)	L (mm)	D (mm)	φd (mm)	適用電線	被覆色				
	57710590	AF1.25-3	絶縁被覆付先開端子	6.0	19.2	3.2	3.3	圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ²	赤	5袋	100個	1,533 (税抜1,420)	FRC-200 A-14
	57710600	AF1.25-4		7.0	21.2	4.3				5袋	100個	1,533 (税抜1,420)	
	57710610	AF1.25-5		8.0	21.8	5.3				5袋	100個	1,533 (税抜1,420)	
	57710620	AF1.25-6		9.7	22.0	6.4				5袋	100個	1,771 (税抜1,640)	
	57710630	AF2-3		5.5	19.2	3.2	3.9	圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ²	青	5袋	100個	1,695 (税抜1,570)	
	57710640	AF2-4		6.9	21.2	4.3				5袋	100個	1,695 (税抜1,570)	
	57710650	AF2-5		8.5	22.2	5.3				5袋	100個	1,695 (税抜1,570)	
	57710660	AF2-6		11.0	25.2	6.4				5袋	100個	2,041 (税抜1,890)	
	57710670	AF5.5-4		8.5	25.7	4.3	5.4	圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ²	黄	5袋	100個	3,045 (税抜2,820)	
	57710680	AF5.5-5		9.0	26.7	5.3				5袋	100個	3,045 (税抜2,820)	
	57710690	AF5.5-6		12.5	31.2	6.4				5袋	100個	3,553 (税抜3,290)	
	57710700	AF5.5-8		15.0	32.2	8.4				5袋	100個	3,877 (税抜3,590)	

パーツ寸法



パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様				ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具	
				W (mm)	L (mm)	φD (mm)	電線抱合範囲 (mm)					
	57710360	AH-2	閉端接続子	5.6	20.0	7.8	1.00~3.00	絶縁被覆付	5袋	100個	1,814 (税抜1,680)	FRC-200 A-14
	57710370	AH-5.5		7.3	23.0	9.4	2.50~6.00		5袋	100個	2,818 (税抜2,610)	


絶縁被覆付ピン端子

ファストンプラグ

突合せ端子

パーツ寸法		A-101	A-102													
品名コード	品番	品名	規格・仕様								適用電線 (mm ²)	被覆色	ご注文ロット (1箱)	1袋入数	希望小売価格 (円/1袋)	適用工具
			phi b (mm)	phi B (mm)	phi d (mm)	phi D (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)							
57711010	A-101	絶縁被覆付ピン端子 オス	4.00	7.4	1.8	3.2	27.7	16.5	11.2	0.75~1.25	赤	5袋	50個	2,343 (税抜2,170)	FRC-200 A-14	
57711020	A-102	絶縁被覆付ピン端子 メス	3.95	6.9			26.2	15.0								

パーツ寸法		A-147 A-147L	A-135 A-135L													
品名コード	品番	品名	規格・仕様								適用電線 (mm ²)	被覆色	ご注文ロット (1箱)	1袋入数	希望小売価格 (円/1袋)	適用工具
			B (mm)	W (mm)	L (mm)	phi d (mm)	phi D (mm)	G (mm)	H (mm)							
57711470	A-147	絶縁被覆付250ファストンプラグ	6.35	9.3	22.0	1.8	4.1	5.4	10.0	0.75~1.25	赤	5袋	50個	1,890 (税抜1,750)	FRC-200 A-14	
57711471	A-147L					2.5	4.5									2.0
57711350	A-135	絶縁被覆付250ファストンソケット	6.90	8.9	21.5	1.7	4.1	4.9	9.8	0.75~1.25	赤	5袋	50個	1,890 (税抜1,750)		
57711351	A-135L					2.4	4.5									2.0




パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様					被覆色	ご注文ロット (1箱)	1袋入数	希望小売価格 (円/1袋)	適用工具	
				L (mm)	phi D (mm)	phi d (mm)	適用電線	板厚 (mm)						
	57710300	AC-1.25	絶縁被覆付突合せ端子	25.0	-	3.3	圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ²	0.75	赤	5袋	100個	3,078 (税抜2,850)	FRC-200 A-14	
	57710310	AC-2			-	4.1	圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ²	0.80	青	5袋	100個	3,175 (税抜2,940)		
	57710320	AC-5.5			27.0	-	5.4	圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ²	1.00	黄	5袋	100個		4,363 (税抜4,040)
	57732070	DC-1.25	突合せ端子	15.0	3.3	-	圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ²	0.75	絶縁被覆なし	10袋	100個	1,566 (税抜1,450)	C-125	
	57732080	DC-2			4.1	-	圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ²			0.80	10袋	100個	1,792 (税抜1,660)	C-125 D-214
	57732010	DC-5.5			5.4	-	圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ²				1.00	5袋	100個	
	57732020	DC-8		21.0	7.0	-	圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm ²	1.20		10袋	20個	1,209 (税抜1,120)	D-214 D-19N	
	57732030	DC-14		26.0	8.9	-	圧着部内径 φ5.8mm 適用電線 14.00mm ²	1.60		10袋	20個	2,127 (税抜1,970)	D-214,D-19N 9H-60 EP-150A	
	57732040	DC-22		29.0	11.3	-	圧着部内径 φ7.7mm 適用電線 22.00mm ²	1.80		5袋	20個	3,564 (税抜3,300)	D-19N 9H-60 EP-150A	
	57732050	DC-38		32.0	13.2	-	圧着部内径 φ9.4mm 適用電線 38.00mm ²	1.80		5袋	20個	4,752 (税抜4,400)	D-19N,D-20N 9H-60 EP-150A	
	57732060	DC-60		36.0	15.3	-	圧着部内径 φ11.4mm 適用電線 60.00mm ²	2.00		3袋	20個	6,976 (税抜6,460)	D-20N 9H-60 EP-150A	
	57732090	DC-80		38.0	19.5	-	圧着部内径 φ14.5mm 適用電線 80.00mm ²	2.30		1袋	20個	10,378 (税抜9,610)	EP-150A	




重合せ端子

防水型ピン端子

防水型圧着スリーブ

パーツ写真	品名コード	品番	品名	規格・仕様						ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具
				L (mm)	φD (mm)	φd (mm)	適用電線	板厚 (mm)	被覆色				
	57710330	AP-1.25	絶縁被覆付重合せ端子	16.0	—	3.3	圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ^φ	0.75	赤	5袋	100個	2,116 (税抜1,960)	FRC-200 A-14
	57710340	AP-2			—	4.1	圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ^φ	0.80	青	5袋	100個	2,192 (税抜2,030)	
	57710350	AP-5.5		20.0	—	5.4	圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ^φ	1.00	黄	5袋	100個	3,110 (税抜2,880)	
	57732100	DP-1.25	重合せ端子	8.0	3.3	—	圧着部内径 φ1.7mm 適用電線 1.25mm ^φ	0.75	絶縁被覆なし	10袋	100個	972 (税抜900)	C-125
	57732110	DP-2			4.1	—	圧着部内径 φ2.3mm 適用電線 2.00mm ^φ	0.80		10袋	100個	1,080 (税抜1,000)	C-125 D-214
	57732120	DP-5.5		8.5	5.4	—	圧着部内径 φ3.4mm 適用電線 5.50mm ^φ	1.00		5袋	100個	2,138 (税抜1,980)	D-214 D-19N
	57732130	DP-8		9.5	7.0	—	圧着部内径 φ4.5mm 適用電線 8.00mm ^φ	1.20		5袋	20個	475 (税抜440)	D-214, D-19N 9H-60 EP-150A
	57732140	DP-14		11.0	8.9	—	圧着部内径 φ5.8mm 適用電線 14.00mm ^φ	1.60		5袋	20個	1,447 (税抜1,340)	D-214, D-19N 9H-60 EP-150A
	57732150	DP-22		13.5	11.3	—	圧着部内径 φ7.7mm 適用電線 22.00mm ^φ	1.80		5袋	20個	2,052 (税抜1,900)	D-214, D-19N 9H-60 EP-150A
	57732160	DP-38		16.5	13.2	—	圧着部内径 φ9.4mm 適用電線 38.00mm ^φ	1.80		5袋	20個	2,581 (税抜2,390)	D-214, D-19N D-20N, 9H-60 EP-150A
	57732170	DP-60		19.0	15.3	—	圧着部内径 φ11.4mm 適用電線 60.00mm ^φ	2.00		3袋	20個	4,536 (税抜4,200)	D-20N 9H-60 EP-150A
	57732180	DP-80		19.5	19.5	—	圧着部内径 φ14.5mm 適用電線 80.00mm ^φ	2.30		3袋	20個	5,194 (税抜4,810)	EP-150A


パーツ寸法

A-201
A-201BA-202
A-202BACF-1.25
ACF-2

品名コード	品番	品名	規格・仕様									ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具
			φd (mm)	φD (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	φ (mm)	適用電線 (mm ^φ)	電線被覆外径 (mm)	被覆色				
57711510	A-201	防水型ピン端子 オス	4.00	7.4	27.7	16.5	11.2	—	0.75~1.25	2.6~3.2	赤	5袋	20個	1,544 (税抜1,430)	NH-64
57711520	A-202	防水型ピン端子 メス	3.95	6.9	26.2	15.0		—				5袋	20個	1,544 (税抜1,430)	
57711530	A-201B	防水型ピン端子 オス	4.00	7.4	27.7	16.5		—	2.00	3.0~3.6	青	5袋	20個	1,544 (税抜1,430)	
57711540	A-202B	防水型ピン端子 メス	3.95	6.9	26.2	15.0		—				5袋	20個	1,544 (税抜1,430)	
57710322	ACF-1.25	防水型圧着スリーブ	—	—	26.9	—	15.0	0.50~1.25	2.5~2.9	赤	5袋	20個	1,738 (税抜1,610)		
57710323	ACF-2		—	—		—		—	1.04~2.63	3.0~3.6	青	5袋	20個	1,760 (税抜1,630)	

パーツ寸法

収縮温度120℃



品名コード	品番	品名	規格・仕様						ご注文ロット(1箱)	1袋入数	希望小売価格(円/1袋)	適用工具
			φd (mm)	φD (mm)	L (mm)	φ (mm)	電線抱合範囲 (mm ^φ)	被覆色				
57710325	ACH-0.5	防水型圧着スリーブ (熱収縮タイプ)	1.4	2.9 (最小)	25.0	11.5	0.30~0.50	黄	10袋	20個	1,242 (税抜1,150)	FRC-200
57710326	ACH-1.25		1.7	4.3 (最小)			37.0	15.0	0.75~1.25	赤	10袋	20個
57710327	ACH-2		2.3	5.1 (最小)	2.00	青			10袋	20個	1,879 (税抜1,740)	
57710328	ACH-5.5		3.4	6.2 (最小)	42.0	5.50	黄	10袋	20個	2,538 (税抜2,350)		